

ThaiSafe

Product

WE CARE YOU



เครื่องมือลมสำหรับมืออาชีพ จากไต้หวัน



PNEUMATIC TOOLS **CATALOG 2016**

www.kuanithailand.com



Made in Tawan

เกี่ยวกับ KUANI

KUANI (คูานี้) ได้รับการจดจำในฐานะผู้นำทางด้านการออกแบบ, การผลิต และการจัดจำหน่ายเครื่องมือลมคุณภาพเยี่ยมในประเทศไทยสืบเนื่องจากการเป็นต้นแบบการผลิตของสินค้าประเภทล็อกลม คูานี้ยังได้ขยายสายการผลิตเพิ่มออกไปอีกกว่า 10 ประเภท โดยใช้เวลากว่า 30 ปีในการพัฒนา ประกอบไปด้วยบล็อกลม, ด้ามฟรี, ไขควงลม, สว่านลม, เครื่องขัดกระดาษทรายลม, เครื่องเจียลม และอื่นๆ

คูานี้ มีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอ

ด้วยหลักความคิดนี้ ทำให้เราไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า โดยมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง และยังครอบคลุมไปถึงความใส่ใจต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

คูานี้ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำตลาดเครื่องมือลมคุณภาพเยี่ยมต่อไป



ประสิทธิภาพในการผลิต

ปัจจุบัน คูานี้มีพนักงานกว่า 300 คน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่างดี โดยที่บุคลากรกลุ่มหนึ่งจากนี้ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร CNC (Computer Numerical Control) ซึ่งมีมากกว่า 200 เครื่อง โดยเครื่องจักรดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการผลิตทั้งตัวสินค้าและอะไหล่มากกว่า 80% จากสินค้าทั้งหมดในความดูแล

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1997 เป็นต้นมา คูานี้ได้มีการนำระบบ FMS (Flexible Manufacturing System) เข้ามาใช้ซึ่งเป็นระบบที่สามารถจัดการกับปริมาณการสั่งซื้อในจำนวนน้อยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำการผลิตปกติ

เทคโนโลยีทั้งหมดที่กล่าวมานั้น มีการผสมผสานกันระหว่างการทุ่มเทและความมุ่งมั่น ซึ่งทำให้แบรนด์ คูานี้เป็นผู้นำตลาดเครื่องมือลมคุณภาพเยี่ยมจนถึงทุกวันนี้



Air Impact Wrench หน้า
บล็อกลมกระแทก 2-6


Air Ratchet Wrench & Air Screwdriver หน้า
ด้ามฟรีกระแทก และ ไขควงลม 7-8

Air Grinder & Air Die Grinder หน้า
เครื่องเจียลม และ เครื่องเจียแกน 9-11

Air Sander & Air Cutting Tools หน้า
เครื่องขัดกระดาษทราย และ อุปกรณ์ตัด 12-18


Other Tools หน้า
อุปกรณ์อื่นๆ 18





Air Impact Wrench

บล็อกลมกระแทก



Air Impact Wrench


บลึอกลมกระแทก

บลึอกลมกระแทก 1/2" (Impact Wrench 1/2")

KI-850

1/2" SQ. DR. General Duty Impact Wrench
Rocking Dog Mechanism


- Available in 2" extended anvil for model **KI-850-2**
- Side Exhaust



KI-859

1/2" SQ. DR. **Super Duty** Impact Wrench
Twin Hammer Mechanism


- พร้อม Muffler ลดเสียงดัง
- Available in 2" extended anvil for model **KI-859-2**
- Handle Exhaust With Muffler



KI-853

1/2" SQ. DR. **Super Duty** Impact Wrench
Twin Hammer Mechanism


- Front Exhaust
- รุ่น **KI-853-2** เหมือน **KI-853** แต่เป็นแบบก้านยาว 2"



KI-859-2

1/2" SQ. DR. **Super Duty** Impact Wrench
Twin Hammer Mechanism


- พร้อม Muffler ลดเสียงดัง
- Handle Exhaust With Muffler



KI-1440

1/2" SQ. DR. Impact Wrench
Twin Hammer Mechanism


- Front Exhaust



KI-1490

1/2" SQ. DR. **Super Duty** Impact Wrench
Twin - Hammer Mechanism


- Handle Exhaust With Muffler



KI-1469 (A)

1/2" SQ. DR. **Super Duty** Mini Impact wrench
Jumbo Hammer Mechanism

- Handle Exhaust With Muffler



SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Square Drive	สำหรับ Bolt Size		ความเร็วรอบ Free Speed	แรงบิดสูงสุด Max. Torque		ความยาว รวม		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	inch	mm	rpm	ft.lb	N.m	inch	mm	pt	id	cfm	l/min	lbs	kgs
KI850	KI-850	1/2"	9/16	M14	7000	230	312	7"	178	1/4	3/8	4	113	5.2	2.36
KI853	KI-853	1/2"	5/8	M16	8000	400	542	7 ¹ / ₈ "	180	1/4	3/8	4	113	5.58	2.56
KI853-2	KI-853-2	1/2"	5/8	M16	8000	400	542	9 ¹ / ₈ "	231	1/4	3/8	4	113	5.89	2.68
KI859	KI-859	1/2"	5/8	M16	7000	400	542	7 ¹³ / ₆₄ "	182	1/4	3/8	4	113	6.16	2.80
KI859-2	KI-859-2	1/2"	5/8	M16	7000	400	542	9 ¹³ / ₆₄ "	233	1/4	3/8	4	113	6.49	2.95
KI1440	KI-1440	1/2"	5/8	M16	8000	400	542	7 ¹ / ₈ "	180	1/4	3/8	4	113	5.58	2.56
KI1490	KI-1490	1/2"	3/4	M19	9500	1000	1356	7 ¹ / ₂ "	191	1/4	3/8	7.3	207	5.07	2.3
KI1469	KI-1469	1/2"	-	-	10000	500	678	-	115.5	1/4	3/8	4.76	134	3.4	1.6

Air Impact Wrench


บลีอกลมกระแทก

บลีอกลมกระแทก 3/8" (Impact Wrench 3/8")

KI-1305

3/8" SQ. DR. **Heavy Duty**
Impact Wrench
Pic Clutch Mechanism


- Side Exhaust



KI-1308

3/8" SQ. DR. General Duty
Impact Wrench
Rocking Dog Mechanism


- Front Exhaust



KI-851

3/8" SQ. DR. General Duty "Butterfly"
Impact Wrench
Rocking Dog Mechanism


- Side Exhaust



KI-311-J

3/8" SQ. DR. **Super Duty**
Impact Wrench
Jumbo Hammer Mechanism

- Handle Exhaust
With Muffler



SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Square Drive	สำหรับ Bolt Size		เร็วรอบ Free Speed	แรงบิดสูงสุด Max. Torque		ความยาว รวม		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	inch	mm	rpm	ft.lb	N.m	inch	mm	pt	id	cfm	l/min	lbs	kgs
KI1305	KI-1305	3/8"	1/2"	M13	9000	160	216	6 ²⁹ / ₆₄ "	164	1/4	3/8	4	113	3.52	1.6
KI1308	KI-1308	3/8"	3/8"	M10	10000	75	102	5 ¹ / ₂ "	139	1/4	3/8	3	84.9	2.7	1.24
KI851	KI-851	3/8"	3/8"	M10	10000	75	102	5 ¹ / ₂ "	139	1/4	3/8	3	84.9	1 ³ / ₄	0.80
KI311-J	KI-311J	3/8"	7/16"	M11	10000	200	271	5 ¹ / ₂ "	139	1/4	3/8	2.5	70.8	2.97	1.35

Impact Mechanism

• Rocking Dog Mechanism



• Twin Dog Mechanism



• Jumbo Hammer Mechanism



• Twin Hammer Mechanism



• Pin Clutch Mechanism



NEW Twin-Hammer
Pat. NO. 104605

New Twin-Hammer Mechanism by KUANI

ลิขสิทธิ์เฉพาะของ “คูานิ” สันตะเคียนน้อยให้แรงบิดสูง สมดุลย์ดี อายุการใช้งานยาวนานกว่าเครื่องทั่วไป ในท้องตลาด

จุดเด่น

- 1) เพิ่มสัน (Rib) ซึ่งช่วยเพิ่มแรงกระแทก และลดการสันตะเคียน
- 2) โครงสร้างระบบกระแทกหนาและแข็งแรงกว่าคู่แข่งจากยุโรป/อเมริกา
- 3) พื้นที่กระแทกมากกว่าคู่แข่ง
- 4) ให้แรงบิดสูงกว่าคู่แข่งจากยุโรปและอเมริกาถึง **25-30%** โดยประมาณ
- 5) ทนทานสูงกว่าคู่แข่งถึง **3 เท่า**

Air Impact Wrench

บลึอกลมกระแทก

บลึอกลมกระแทก 3/4" และ 1" (Impact Wrench 3/4" and 1")


KI-1634-P2

3/4" SQ. DR. Super Duty Impact Wrench

New Twin Hammer Mechanism

Pat. No. 70588

- Available in 6"
- Extended anvil for model KI-23-6
- Handle Exhaust With Mufer



รุ่นงานหนักพิเศษ


KI-22

3/4" SQ. DR. Super Duty Impact Wrench

New Twin Hammer Mechanism

Pat. No. 70588

- Available in 6"
- Extended anvil for model KI-22-6
- Side Exhaust



ลมออกทางข้าง


KI-23

3/4" SQ. DR. Super Duty Impact Wrench

New Twin Hammer Mechanism

Pat. No. 70588

- Available in 6" Extended anvil for model KI-23-6
- Handle Exhaust With Mufer



ลมออกทางด้าน

KI-1837


1" SQ. DR. Super Duty Straight Type

Impact Wrench

New Twin Hammer Mechanism

Pat. No. 70588

with 1" Short Anvil




KI-36-P(M36), KI-38-P(M38)

1" SQ. DR. Super Duty Pistol Type

Impact Wrench

New Twin Hammer Mechanism

Pat. No. 70588



SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Square Drive	สำหรับ Bolt Size		ความเร็วรอบ Free Speed	แรงบิดสูงสุด Max. Torque		ความยาว รวม		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	inch	mm		ft.lb	N.m	inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KI1634-P2	KI-1634-P2	3/4"	1 ³ / ₁₆ "	M30	4000	1100	1491	9 ⁷ / ₁₆ "	239	3/8	1/2	5.46	150	15.13	6.88
KI22	KI-22	3/4"	1"	M25	6500	750	1016	9 ¹⁹ / ₆₄ "	236	1/4	3/8	7	198	10	4.55
KI23	KI-23	3/4"	1"	M25	6500	750	1016	9 ⁷ / ₃₂ "	234	1/4	3/8	7	198	10	4.55
KI1837	KI-1837	1"	1 ²⁷ / ₆₄ "	M36	4000	1800	2439	12 ¹³ / ₃₂ "	315	1/2	3/4	9	255	25.16	11.44
KI36-P	KI-36-P	1"	1 ²⁷ / ₆₄ "	M36	4000	1500	2033	12 ¹³ / ₃₂ "	315	1/2	3/4	9	255	21.69	9.84

Air Impact Wrench

บลี้อลมกระแทก

บลี้อลมกระแทก 1" (Impact Wrench 1")


KI-45-8

1" SQ. DR. Super Duty Impact Wrench

New Twin Hammer Mechanism

Pat. No. 70588

- Available in 1" SQ.DR. with 1" short anvil for model KI-45
- Available in #5 spline drive with 1" short anvil for model KI-45-SP
- Available in #5 spline drive with 8" extended anvil for model KI-45-8-SP
- Side Exhaust




KI-1838-6

1" SQ. DR. Super Duty Impact wrench

Twin Hammer Mechanism

- น้ำหนักเพียง 8.1kgs (รุ่นปกติ 16.8kgs)



SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Square Drive	สำหรับ Bolt Size		ความเร็วรอบ Free Speed	แรงบิดสูงสุด Max. Torque		ความยาว รวม		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	inch	mm	rpm	ft.lb	N.m	inch	mm	pt	ID	cfm	l/min	lbs	kgs
KI45-8	KI-45-8	1"	1 ²⁵ / ₃₂ "	M45	3000	2500	3388	24 ⁷ / ₈ "	631	1/2	3/4	14.5	410	36.96	16.8
KI1838-6	KI-1838-6	1"	1 ²⁷ / ₆₄ "	M36	5000	2000	2712	-	377	1/2	1/2	9	255	18	8.1


ชุดบลี้อลมกระแทก 1/2" (Impact Wrench 1/2" Kit)

KI-850 Kit

1/2 SQ. DR. General Duty

Impact Wrench

Rocking Dog Mechanism




KI-853 Kit


1/2 SQ. DR. Super Duty

Impact Wrench

Twin Hammer Mechanism




KT Code K271-	รุ่น	อุปกรณ์ในชุด	
KI850Kit	KI-850 Kit	1 PC KI-850 1/2" SQ. DR. IMPACT WRENCH 10 PCS CR-V 10 PCS SOCKET (mm) 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 1 PC CR-V 1/2" SQ. DR. 125mm EXTENSION BAR	1 PC 1/4" MINI OILER 1 PC 1/4" AIR NIPPLE 1 PC BLOW CASE 1 PC 4mm HEX. KEY
KI853Kit	KI-853 Kit	1 PC KI-853 1/2" SQ. DR. IMPACT WRENCH 10 PCS CR-V 10 PCS SOCKET (mm) 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27 1 PC CR-V 1/2" SQ. DR. 75mm EXTENSION BAR	1 PC 1/4" MINI OILER 1 PC 1/4" AIR NIPPLE 1 PC BLOW CASE 1 PC HEX. KEY



Air Ratchet Wrench & Air Screwdriver

ด้ามฟรีกระแทก และ โชควงลม



Air Ratchet Wrench & Air Screwdriver

คํามฟรึกระแทก และ ไขควงลม

คํามฟรึกระแทก (Air Ratchet Wrench)

KW-216

1/4" SQ. DR. Heavy Duty
Stubby Ratchet Wrench



- Rear Exhaust

KW-316

3/8" SQ. DR. Heavy Duty
Stubby Ratchet Wrench



- Rear Exhaust

KW-350

3/8" SQ. DR. Heavy Duty
Ratchet Wrench



- Front Exhaust

KW-450

1/2" SQ. DR. Heavy Duty
Ratchet Wrench



- Front Exhaust

KW-451

1/2" SQ. DR. Heavy Duty
Ratchet Wrench



- Available in 3/8" SQ. DR. anvil for model KW-351
- Front Exhaust

KI-2202

1/4" SQ. DR. Super Duty
Stubby Ratchet Wrench



KI-2322

3/8" SQ. DR. Heavy Duty
Ratchet Wrench - New Type



NEW!

KI-2422

1/2" SQ. DR. Heavy Duty
Ratchet Wrench - New Type



NEW!

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Square Drive	สำหรับ Bolt Size		ความเร็วรอบ Free Speed	แรงบิดสูงสุด Max. Torque		ความยาว รวม		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	inch	mm	rpm	ft.lb	N.m	inch	mm	pt	ID	cfm	l/min	lbs	kgs
KW216	KW-216	1/4"	1/4"	M6	250	20	27.1	6 1/2"	165	1/4	1/4	2 1/2	62	1.14	0.52
KW316	KW-316	3/8"	1/4"	M6	250	20	27.1	6 1/2"	165	1/4	1/4	2 1/2	62	1.14	0.52
KW350	KW-350	3/8"	3/8"	M10	150	50	68	10"	254	1/4	3/8	4.0	113	2.64	1.2
KW450	KW-450	1/2"	3/8"	M10	150	50	68	10"	254	1/4	3/8	4.0	113	2.64	1.2
KW451	KW-451	1/2"	3/8"	M10	160	60	81	10"	254	1/4	3/8	4.0	113	2.64	1.2
KI2202	KI-2202	1/4"	1/4"	M6	270	20	27	8 1/6"	205	1/4	1/4	1.96	55	1.45	0.66
KI2322	KI-2322	3/8"	3/8"	M10	210	80	108	10.6	268	1/4	3/8	4.5	127	2.76	1.25
KI2422	KI-2422	1/2"	3/8"	M10	210	80	108	10.6	268	1/4	3/8	4.5	127	2.78	1.26

ไขควงลม (Air Screwdriver)

KI-3211

1/4" HEX. Straight Reversible Positive
Screwdriver Cushion Clutch Type
Internal Adjusting Type



- Model KI-3212 is as same as KI-3211 except free speed (KI-3212: 1800RPM; KI-3211: 800RPM)
- Rear Exhaust

KI-3216

1/4" HEX. Pistol-grip Reversible
Positive Screwdriver Cushion Clutch Type
Internal Adjusting Type



- Model KI-3216 is as same as KI-3215 except free speed (KI-3215: 1800RPM; KI-3216: 800RPM)
- Handle Exhaust

KI-3201

1/4" HEX. Super Duty Air Screwdriver
Twin Dog Mechanism Type
Pat. No.072229



- Available in improved quick charge chuck for model KI-3201-QC
- Rear Exhaust

KI-311-J-S

1/4" HEX. Super Duty Screwdriver
Jumbo Hammer Mechanism Type
Pat. Pending



- Handle Exhaust with Muffler

KI-3202-P-QL

1/4" Hex. Super Duty
Air Screwdriver
Twin Dog Mechanism Type



- Side Exhaust

KI-411-J-HS


2 in 1 1/4" Hex. & 1/2" S.Q.
Impact Wrench & Screwdriver
Jumbo Hammer Mechanism Type




- Handle Exhaust with Muffler

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ขันสกรู Capacity Screw Size		ความเร็วรอบ Free Speed	แรงบิดสูงสุด Max. Torque		ความยาว รวม		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	mm	rpm	ft.lb	N.m	inch	mm	pt	I.D.	cfm	l/min	lbs	kgs
KI3211	KI-3211	5/32"	M4	1800	-	-	10 3/8"	263	1/4	3/8	9.8	280	2.55	1.16
KI3201	KI-3201	3/16"	M5	11000	-	-	7 31/64"	190	1/4	3/8	7.5	212	1.60	0.73
KI3202-P-QL	KI-3202-P-QL	1/4"	M6	8500	-	-	7 5/64"	179	1/4	3/8	10.6	300	2.55	1.16
KI3216	KI-3216	3/16"	M5	800	-	-	9 27/32"	250	1/4	3/8	9.8	280	2.70	1.23
KI311-J-S	KI-311-J-S	5/16"	M8	10000	-	-	5 1/2"	139	1/4	3/8	2.5	70.8	2.97	1.35
KI411-J-HS	KI-411-J-HS	5/16"	M8	10000	200	271	5 1/2"	139	1/4	3/8	2.5	70.8	2.97	1.35



เครื่องเจียลม และ เครื่องเจียแกน



Air Grinder & Air Die Grinder

เครื่องเจียลม และ เครื่องเจียแกน

เครื่องเจียลม (Air Grinder)

KI-6801

Heavy Duty Air Angle Grinder



- Model KI-6802 is as same as KI-6801 except size of pad (KI-6801:4"; KI-6802:5")
- Side Exhaust

KI-6802

Heavy Duty Air Angle Grinder



- Model KI-6802 is as same as KI-6801 except size of pad (KI-6801:4"; KI-6802:5")
- Side Exhaust

KI-6801-R

Heavy Duty Air Angle Grinder



- Model KI-6802-R is as same as KI-6801-R except size of pad (KI-6801-R:4"; KI-6802-R:5")
- Side Exhaust

KI-6707

4" Super Duty Air Angle Grinder



- Side Exhaust

KI-6805-XR

7" Super Duty Air Angle Grinder



- Front Exhaust

KI-6807-SL

7" Heavy Duty Air Angle Grinder



- Side Exhaust

KI-6813-XSL

2" Super Duty Air Angle Grinder



- Front Exhaust

KI-6858

9" Super Duty Vertical Air Angle Grinder
เครื่องเจียลมแบบมุมตั้ง 9"



- เทียบเท่ากำลัง 2hp (1.5kW)
- Side Exhaust
- ใช้ในการขัดตกแต่งผิววัสดุ
- เหมาะกับการใช้งานหนักเป็นพิเศษ

KI-6859-X2P

9" Super Duty Vertical Air Angle Grinder
เครื่องเจียลมแบบมุมตั้ง 9"



- Front Exhaust

KI-6970-R

2 1/2" Super Duty Air Grinder



- Side Exhaust

KI-6971-5R

5" Super Duty Air Grinder



- Side Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ขนาดแผ่นขัด Size Of Pad		เกลียวจับ Spindle Thread	ความเร็วรอบ Free Speed	ความยาว รวม		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	mm			inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KI6801	KI-6801	4"	101	3/8 x 24 UNC	11000	9 ¹⁷ / ₃₂ "	242	1/4	3/8	6	169	4.18	1.9
KI6802	KI-6802	5"	127	3/8 x 24 UNC	11000	9 ¹⁷ / ₃₂ "	242	1/4	3/8	6	169	4.18	1.9
KI6801R	KI-6801R	4"	101	3/8 x 24 UNC	11000	9 ¹ / ₃₂ "	229	1/4	3/8	6	169	3.92	1.78
KI6707	KI-6707	4"	101	M8-1.25P (mm)	13500	8.5"	216	3/8	3/8	23	650	4.41	2
KI6805-XR	KI-6805-XR	7"	177.8	5/8-11 (INCH)	7600	9 ⁶¹ / ₆₄ "	253	3/8	1/2	56.6	1600	6.83	3.1
KI6807-SL	KI-6807-SL	7"	177.8	-	7600	1"	343	3/8	1/2	9	254	7	3.18
KI6813-XSL	KI-6813-XSL	2"	50.8	1/4-28 (INCH)	15000	7 ¹³ / ₃₂ "	188	1/4	3/8	14.2	400	1.54	0.7
KI6858	KI-6858	9"	229	M16-P2.0 (mm)	6500	12.6"	320	1/2	3/4	3.4	95	12.56	5.7
KI6859-X2P	KI-6859-X2P	9"	229	5/8-11 (INCH)	4500	10 ⁶³ / ₆₄ "	279	1/4	3/4	85	2400	12.79	5.8
KI6970-R	KI-6970-R	2 1/2"	63.5	3/8 x 24 UNC	14000	9 ³³ / ₆₄ "	242	1/4	3/8	4.49	127	3.08	1.4
KI6971-5R	KI-6971-5R	5"	127	1/2-12 (INCH)	7600	15.7"	400	3/8	1/2	3	8.5	6.55	2.97

Air Grinder & Air Die Grinder

เครื่องเจียลม และ เครื่องเจียแกน

เครื่องเจียแกน (Air Die Grinder)

KI-635-S

1/4" Heavy Duty Air Die Grinder



- Option for 6mm collet size
- Rear Exhaust

KI-635-A

1/4" Heavy Duty Air Angle Die Grinder



- Option for 6mm collet size
- Rear Exhaust

KI-6203-M

6mm Heavy Duty Air Die Grinder



- Model **KI-6203-IN** is as same as **KI-6203-M** except collet size (KI-6203-M: 6mm; **KI-6203-IN**: 1/4")
- Front Exhaust

KI-6202-M

6mm Super Duty Air Die Grinder

SUPER DUTY



- Model **KI-6202-IN** is as same as **KI-6202-M** except collet size (**KI-6202-M**: 6mm; **KI-6202-IN**: 1/4")
- Front Exhaust

KI-6253

3mm High Speed Micro Die Grinder

HIGH SPEED



- Rear Exhaust

KI-6241-A

1/4" (6mm) Heavy Duty Air Angle Die Grinder

เครื่องเจียแกนงอ 1/4"

NEW!



- ตัวจับเป็นยางเพื่อความกระชับและปลอดภัย
- Rear Exhaust

KI-6901-MSL

6mm Heavy Duty Air Die Grinder

SUPER HEAVY DUTY



KI-6260-3BSN

3mm High Speed Micro Die Grinder

HIGH SPEED

NEW!



- Rear Exhaust


SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ขนาดคอลลีต		เร็วรอบ Free Speed	Rated Horse Power	ความยาว รวม		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	mm			inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KI635-S	KI-635-S	1/4"	-	25000	-	6"	152	1/4	3/8	4	113	1.32	0.6
KI635-A	KI-635-A	1/4"	-	20000	-	6 ⁵ / ₁₆ "	160	1/4	3/8	4	113	1.54	0.7
KI6203-M	KI-6203-M	-	6	22000	-	5 ⁷ / ₁₆ "	138	1/4	3/8	4	113	1.32	0.6
KI6202-M	KI-6202-M	-	6	25000	-	6 ⁷ / ₃₂ "	158	1/4	3/8	3.8	110	1.33	0.6
KI6241-A	KI-6241-A	1/4"	6	22000	-	6.2"	158	1/4	3/8	2.7	76	1.9	0.54
KI6253	KI-6253	-	3	56000	-	6 ⁹ / ₆₄ "	156	1/4	5mm	7.06	215	0.46	0.21
KI6901-MSL	KI-6901-MSL	-	6	15000	-	10 ¹¹ / ₁₆ "	272	1/4	3/8	30	403	2.71	1.23
KI6260-3BSN	KI-6260-3BSN	-	3	65000	-	6.5"	165	1/4	3/16	4.2	120	0.29	0.13



Air Sander & Air Cutting Tools

เครื่องขัดกระดาษทราย และ อุปกรณ์ตัด



Air Sander & Air Cutting Tools

เครื่องขัดกระดาษทราย และ อุปกรณ์ตัด

สว่านลม (Air Drills)

KI-5304

3/8" Heavy Duty Air Drill



- Handle Exhaust With Muffler

รุ่นงานหนัก
พิเศษ
พร้อม Muffler

KI-5308

3/8" Heavy Duty Straight Air Drill



- Handle Exhaust With Muffler

KI-5342

3/8" Heavy Duty Straight Air Drill



- Rear Exhaust with Muffler
- คำนึงถึงเสียงเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

KD-863

3/8" Heavy Duty Reversible Air Drill



- Handle Exhaust

ปรับ
ซ้าย-ขวา
ได้

KD-864

1/2" Heavy Duty Air Drill



- Model KI-5405 is as same as KD-864 except free speed (KD-864: 800 RPM; KI-5405: 500 RPM)
- Handle Exhaust

KD-865

1/2" Heavy Duty Reversible Air Drill



- Model KI-5406 is as same as KD-865 except free speed (KD-865: 800 RPM; KI-5406: 500 RPM)
- Handle Exhaust

ปรับ
ซ้าย-ขวา
ได้

KD-867

3/8" Heavy Duty Air Angle Drill



- Rear Exhaust

NEW!

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Square Drive		สำหรับ Bolt Size		ความเร็วรอบ Free Speed rpm	Rate Horse Power HP (KW)	ความยาว รวม		Air Inlet pt	Air Hose ID	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	mm	inch	mm			inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KI5304	KI-5304	3/8-24"	9.5	3/8"	10	2200	-	8 ²⁵ / ₃₂ "	223	1/4	3/8	4	113	2.64	1.2
KI5308	KI-5308	3/8-24"	9.5	3/8"	10	2500	-	9"	228	1/4	3/8	4	113	2.00	0.91
KI5342	KI-5342	3/8-24"	9.5	3/8"	10	2500	-	8.5	215	1/4	3/8	4	113	2.29	1.04
KD863	KD-863	3/8-24"	9.5	3/8"	10	1800	-	5 ²⁹ / ₃₂ "	150	1/4	3/8	4	113	2.06	0.98
KD864	KD-864	3/8-24"	9.5	1/2"	13	800	-	9 ⁷ / ₈ "	250	1/4	3/8	4	113	4.00	1.82
KD865	KD-865	3/8-24"	9.5	1/2"	13	800	-	9 ⁷ / ₈ "	250	1/4	3/8	4	113	4.29	1.95
KD867	KD-867	3/8-24"	9.5	3/8"	10	1800	-	8.3	210	1/4	3/8	4	113	2.43	1.1

เครื่องสกัดลม, บ้อนลม, ตบลม (Air Chipping Hammer, Air Scaling Hammer, Air Sand Rammer)

KI-4735-S2-R

Super Duty Air Chipping Hammer



- Side Exhaust

KI-4765-R

Super Duty Mini Air Chipping Hammer



- Front Exhaust

KI-4734-R

Super Duty Air Scaling Hammer



- Front Exhaust

KI-4793

Super Duty Air Sand Rammer



- Front Exhaust


SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ขนาดลูกสูบ		ระยะช่วงชัก		ความยาวรวม		กระแทก ต่อ นาที	Air Inlet pt	Air Hose I.D.	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	mm	inch	mm	inch	mm				cfm	l/min	lbs	kgs
KI4735-S2-R	KI-4735-S2-R	-	14.5	-	78	-	373	2300	3/8	1/2	5	142	-	7.8
KI4765-R	KI-4765-R	-	11.8	-	67	-	270	3000	1/4	3/8	14	396	-	2.4
KI4734-R	KI-4734-R	1.5	38	-	-	22	560	7000	1/4	3/8	5	142	5.07	2.3
KI4793	KI-4793	-	-	2.3	58	11-14.2	280-360	1500	1/4	3/8	14.1	400	3.53	1.6

ตัวย้ำและสว่านลม (Air Punch Flange Tools & Spot Drills)

KI-1110

2 in 1 Air Punch / Flange Tool



- Model KI-1112 is as same as KI-1110 except punch diameter (KI-1110: 5mm; KI-1112: 8mm)
- Trigger Exhaust

KI-5002

Heavy Duty Air Spot Drill



- Rear Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Size Of Bit	Holder Size	ความเร็วรอบตัวเปล่า Free Speed rpm	Flange Width mm	Capacity of Punching mm	Punch Diameter mm	ความยาว รวม		Air Inlet pt	Air Hose ID	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		mm	mm					inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KI1110	KI-1110	-	-	-	12	0.8 - 1.2	5	9 ³ / ₄ "	247	1/4	3/8	4	113	2.6	1.3
KI5002	KI-5002	6.5	8	1400	-	-	-	12 ¹ / ₄ "	310	1/4	3/8	2	57	4.0	1.81

Air Sander & Air Cutting Tools

เครื่องขัดกระดาษทราย และ อุปกรณ์ตัด

เครื่องขัดกระดาษทราย (Air Sander)

KI-6751
Heavy Duty Air Angle Sander



- 2500rpm
- Side Exhaust

KI-6851
Heavy Duty Air Angle Sander



- 4500rpm
- Side Exhaust

KI-6752
Heavy Duty Air Angle Sander



- 2000rpm
- Handle Exhaust With Muffler

KI-6852
Heavy Duty Air Angle Sander



- 4200rpm
- Handle Exhaust With Muffler

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ขนาดแผ่นขัด Size of Pad		Spindle Thread in-thr F	เร็วรอบ Free Speed rpm	ความยาว รวม		Air Inlet pt	Air Hose I.D	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	mm			inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KI6751	KI-6751	7"	178	5/8 x 11 UNF	2500	16"	406	1/4	3/8	15.3	440	4.95	2.25
KI6851	KI-6851	7"	178	5/8 x 11 UNF	4500	16"	406	1/4	3/8	15.3	440	4.95	2.25
KI6752	KI-6752	7"	178	5/8 x 11 UNF	2000	7 1/2"	190	1/4	3/8	15.5	450	5.73	2.6
KI6852	KI-6852	7"	178	5/8 x 11 UNF	4200	7 1/2"	190	1/4	3/8	15.5	450	5.73	2.6

KI-6301
Heavy Duty Air Orbital Block Sander



- Rear Exhaust

KI-6611
Heavy Duty Air Dual Action "Quiet" Sander



- Side Exhaust

KI-6671
Heavy Duty Air File Sander



- Side Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ขนาดแผ่นขัด Size of Pad		เร็วรอบ Free Speed rpm	Orbital Option mm	ความยาว รวม		Air Inlet pt	Air Hose I.D	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	mm			inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KI6301	KI-6301	3 1/2 x 7 3/4"	89 x 197	8000	4.3	5 53/64"	148	1/4	3/8	15	430	4.33	1.97
KI6611	KI-6611	6"	152	10000	9.5	10"	254	1/4	3/8	16	450	4.25	1.93
KI6671	KI-6671	16 x 7 3/4"	407 x 63.5	2500	25	16 1/64"	407	1/4	3/8	9	250	6.82	3.1

KI-6602
3 in 1 Super Duty Orbital Air Sander
Pat. Pending



- ดูดผง 3 S-BU
- ดูดเอง
- ดูดโดยเครื่องดูดฝุ่น
- ไม่มีระบบดูด
- Rear Exhaust

KI-6603 / KI-6604
Super Duty Orbital Air Sander
Pat. Pending
(KI-6603 = Orbital Size 2.5mm)
(KI-6604 = Orbital Size 5mm)



- Rear Exhaust

KI-6629
3" (76mm) Heavy Duty
Orbital Air Sander
เครื่องขัดกระดาษทราย
3"



- Rear Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Machine Description	ขนาดแผ่นขัด Pad Size		เร็วรอบ Free Speed rpm	Orbital Option mm	ความยาว รวม		Air Inlet pt	Air Hose I.D	Avg. Air Consumption		Vib m/s ²	น้ำหนัก Net Weight	
			inch	mm			inch	mm			cfm	l/min		lbs	kgs
KI6602	KI-6602	3 in 1	5"	125	10000	5.0	7 9/32"	184	1/4	3/8	13	368	4.1	1.69	0.768
KI6603	KI-6603 (2.5mm Orbital Size)	Non-Vacuum	5"	125	10000	2.5	7 9/32"	184	1/4	3/8	13	368	3.8	1.62	0.74
KI6604	KI-6604 (5mm Orbital Size)	Non-Vacuum	5"	125	10000	5.0	7 9/32"	184	1/4	3/8	13	368	2.5	1.62	0.74
KI6629	KI-6629	-	3"	76	12000	2.5	4.7	120	1/4	3/8	4	113	-	1.19	0.54

Air Sander & Air Cutting Tools

เครื่องขัดกระดาษทราย และ อุปกรณ์ตัด

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานพิเศษ (Air Belt Sander)

KI-6402

Heavy Duty Air Belt Sander



- Rear Exhaust

KI-6403

Heavy Duty Air Belt Sander



- Rear Exhaust

KI-6412-A

Heavy Duty Air Belt Sander



- Rear Exhaust
- ใช้ในการขัดตกแต่งผิวไม้

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ขนาดสายพาน Size of Belt	เร็วรอบ Free Speed	ความยาวรวม Overall Length		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		mm	rpm	inch	mm	pt	ID	cfm	l/min	lbs	kgs
KI6402	KI-6402	10 x 330	18000	11"	280	1/4	3/8	2	57	1.79	0.81
KI6403	KI-6403	20 x 520	18000	13.8"	350	1/4	3/8	3	85	2.23	1.01
KI6412-A	KI-6412-A	60 x 260	7000	8.7"	220	1/4	3/8	3	85	3.11	1.41

กรรไกร / อุปกรณ์ตัด (Air Shears / Cut off Tools)

KI-4842

Heavy Duty Straight Air Metal Shear



- Rear Exhaust
- ด้ามจับเป็นยางเพื่อความกระชับและปลอดภัย

KM-872

Heavy Duty Air Metal Shear



- Handle Exhaust

KM-873

Heavy Duty Straight Air Scissor Shear



- Front Exhaust

KI-4402

Heavy Duty Air Cut Off Tool

- ใช้กับแผ่นตัด 3" (used with 3" wheel cutter)
- Rear Exhaust



KI-4403

Heavy Duty Air Cut Off Tool

- ใช้กับแผ่นตัด 3" (used with 3" wheel cutter)
- Front Exhaust



SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ความหนาแผ่นเหล็ก Steel		Strokes Per Minute	ความยาวรวม Overall Length		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		GA	mm	rpm	inch	mm	pt	ID	cfm	l/min	lbs	kgs
KI4842	KI-4842	18	1.2	2500	9.8"	250	1/4	3/8	4	113	2.67	1.21
KM872	KM-872	18	1.2	2200	8 1/4"	210	1/4	3/8	4	113	2.65	1.20
KM873	KM-873	18	1.2	2800	11 1/4"	285	1/4	3/8	4	113	2.30	1.05
KI4402	KI-4402	*	*	20000	17 1/2"	444	1/4	3/8	12	350	1.70	0.77
KI4403	KI-4403	*	*	18000	8"	209	1/4	3/8	12	350	2.0	0.91

เครื่องตัดลม (Air Nibbler)

KI-4808

Heavy Duty Air Nibbler
Cutting Method: Push Cut



- Front Exhaust
- ด้ามจับเป็นยางเพื่อความกระชับและปลอดภัย

KI-4808-A

Heavy Duty Air Nibbler
Cutting Method: Pull Cut



- Front Exhaust
- ด้ามจับเป็นยางเพื่อความกระชับและปลอดภัย

KI-4810

Heavy Duty Air Nibbler
Cutting Method: Pull Cut
Option for push cut



- Front Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ความหนาแผ่นเหล็ก Steel		Strokes Per Minute	ความยาวรวม Overall Length		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		GA	mm	rpm	inch	mm	pt	ID	cfm	l/min	lbs	kgs
KI4808	KI-4808	18	1.2	3500	7.7"	195	1/4	3/8	2	57	1.78	0.81
KI4808-A	KI-4808-A	18	1.2	3500	7.7"	195	1/4	3/8	2	57	1.78	0.81
KI4810	KI-4810	18	1.2	4500	7"	177	1/4	3/8	11.6	330	2.4	1.1

Air Sander & Air Cutting Tools

เครื่องขัดกระดาษทราย และ อุปกรณ์ตัด

เครื่องเลื่อยลม (Air Saw)

KM-875

Heavy Duty Air Body Saw



- Front Exhaust

KI-4812

2 in 1 Air Body Saw & File Tool



- Rear Exhaust

KI-4835

Heavy Duty Air body Saw

เครื่องเลื่อยลม ไม่สนั้สะก้าน



- Rear Exhaust
- ด้ามจับเป็นยางเพื่อความกระชับและปลอดภัย

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ความหนาแผ่นเหล็ก Steel		Strokes Per Minute	ความยาวรวม Overall Length		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		GA	mm		inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KM875	KM-875	18	1.2	10000	9 1/4"	235	1/4	3/8	4	113	1.32	0.6
KI4812	KI-4812	18	1.2	3400	6 1/2"	165	1/4	3/8	2.2	62	1.14	0.52
KI4835	KI-4835	-	-	10000	8.9"	227	1/4	3/8	8	226	1.37	0.62

เครื่องยิงหมุด-รีเวท ลม (Air Hydraulic Riveters and Pull Setters)

KI-4201

3/16" Heavy Duty
Air Hydraulic Riveter



- Front Exhaust

KI-4253-MK

Super Duty Air Hydraulic
Pull setter



- Side Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Rivet Capacity	Traction Power	Overall Length	Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Weight	ช่วงชัก Stroke		Capacity Steel Rivets		Nosepieces
		inch	ib/ft	mm	PT	I.D.	cfm	l/min		inch	mm	inch	mm	
KI4201	KI-4201	3/16	850	260	1/4	3/8	4	113	1.6	0.55	14	3/16	4.8	5/32, 1/8, 3/32
KI4253-MK	KI-4253-MK	M12	6000	278	1/4	3/8	2.1 litre per cycle		2.3	0.276	7	-	M12	M3, M4, M5, M6, M10, M12

เครื่องสก็ดลม (Air Hammers)

KI-4705-R

Heavy Duty Air Hammer in Round Shank



- Front Exhaust
- Available in hexagon shank for model **KI-4705-H**
- Model **KI-4708-R** is same as **KI-4705-R** except piston stroke (**KI-4705-R**: 1 5/8"; **KI-4708-R**: 2 5/8")

KI-4711-R

Heavy Duty Air Hammer in Round Shank



- Available in hexagon shank for model **KI-4711-H**
- Front Exhaust

KI-4712-R

Heavy Duty Air Hammer in Round Shank



- Available in hexagon shank for model **KI-4712-H**
- Front Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	Shank Opening		Blows Per Min	Piston Stroke	ความยาว SOW		Bore Diameter	Air Intel	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		inch	mm			inch	mm				cfm	l/min	lbs	kgs
KI4705-R	KI-4705-R	0.401	10.2	4500	1-5/8	5 1/4"	133	-	1/4	3/8	10	280	3	1.36
KI4711-R	KI-4711-R	0.401	10.2	3000	2-5/8	6 3/4"	171	-	1/4	3/8	10	280	3-1/2	1.36
KI4712-R	KI-4712-R	0.401	10.2	2100	3-5/8	8 7/8"	225	3/4"	1/4	3/8	10	280	4-1/2	2.04

Air Sander & Air Cutting Tools

เครื่องขัดกระดาษทราย และ อุปกรณ์ตัด

ชุดสก็ดลม (Air Hammer Kit)

KI-4710 Kit

Heavy Duty Air Hammer in Round Shank

KT Code K271-	รุ่น	อุปกรณ์ในชุด
KI4710Kit	KI-4710 Kit	1 PC KI-4710 AIR HAMMER 1 PC AC-100-07 RETAINER QUICK CHANGE TYPE 5 PCS AC-100-1LH, AC-100-2LH, AC-100-3LH AC-100-4LH, AC-100-5LH CHISEL



ชุดเครื่องมือกระดาษทรายสายพาน 20x457mm (Air Belt Sander Kit 20x457mm)

KI-6413 Kit Heavy Duty Air Belt Sander Kit

NEW!



อุปกรณ์เสริม	
• กระดาษทราย 6 x 457mm # 150	• กระดาษทราย 10 x 457mm # 120
• กระดาษทราย 20 x 457mm # 80 (Red)	• 6 x 457mm (RUBBER)
• กระดาษทราย 20 x 457mm # 80	• 20 x 457mm (RUBBER)
• กระดาษทราย 20 x 457mm # 60	• 13 x 457mm (RUBBER)
• กระดาษทราย 13 x 457mm # 80	• 10 x 457mm (RUBBER)
• กระดาษทราย 13 x 457mm # 240 (Blue)	• 10 x 457mm (ALUMINIUM CURVE ARM)
• กระดาษทราย 13 x 457mm # 120	• 1 PC BLOW CASE
• กระดาษทราย 10 x 457mm # 150	• 1 PC 4mm HEX KEY

• Rear Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ขนาดสายพาน Size of Belt	เร็วรอบ Free Speed	ความยาวรวม Overall Length		Air Inlet	Air Hose ID	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		mm	rpm	inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KI6413Kit	KI-6413 Kit	20 x 457	18000	14.4"	365	1/4	3/8	3	85	3.53	1.6

ชุดเครื่องมือกระดาษทรายสายพาน 10x330mm (Air Belt Sander Kit 10x330mm)

KI-6414 Kit Heavy Duty Air Belt Sander Kit

NEW!



อุปกรณ์เสริม	
• กระดาษทราย 10 x 330mm # 120	• 10 x 330mm (RUBBER)
• กระดาษทราย 10 x 330mm # 100	• 6 x 330mm (RUBBER)
• กระดาษทราย 10 x 330mm # 80	• 1 PC 2mm HEX KEY
• 10 x 330mm (ALUMINIUM CURVE ARM)	• 1 PC BLOW CASE

• Rear Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ขนาดสายพาน Size of Belt	เร็วรอบ Free Speed	ความยาวรวม Overall Length		Air Inlet	Air Hose ID	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		mm	rpm	inch	mm			cfm	l/min	lbs	kgs
KI6414Kit	KI-6414 Kit	10 x 330	25000	12.4"	315	1/4	3/8	3	85	1.98	0.9

Air Sander & Air Cutting Tools

เครื่องขัดกระดาษทราย และ อุปกรณ์ตัด

ปืนสกัดสนิมลมแบบเข็ม (Air Needle Scaler)

KI-4713

Heavy Duty Air Needle Scaler

ใช้ในงานสกัดสนิม เหมาะกับงานหนัก



- Front Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	กระแทก ต่อนาที	ช่วงชักลูกสูบ		ความยาวรวม Overall Length		ขนาดเข็ม Dia x ยาว	จำนวนเข็ม	Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		BPM	inch	mm	inch	mm	mm	pcs	PT	I.D.	cfm	l/min	lbs	kgs
KI4713	KI-4713	4600	1.5"	38	18.1"	460	3 x 180	19	1/4	3/8	15	425	6.17	2.8
KI4722-P	KI-4722-P	3700	1.3"	33	13"	330	3 x 180	19	1/4	3/8	10	283	5.95	2.7

KI-4722-P

Heavy Duty Air Needle Scaler

ใช้ในงานสกัดสนิม เหมาะกับงานหนัก



- Option for 2.0mm x 53 pcs needles
- Front Exhaust

เครื่องกระแทะ / เชาะโล๊ะ (Air Flux Chippers)

KI-4720

Super Duty Air Flux Chipper

ใช้ในงานสกัดสนิม เหมาะกับงานหนักเป็นพิเศษ



- Front Exhaust

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	กระแทก ต่อนาที	ช่วงชักลูกสูบ		ความยาวรวม Overall Length		Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		BPM	inch	mm	inch	mm	PT	I.D.	cfm	l/min	lbs	kgs
KI4720	KI-4720	2700	1.3"	33	13.2"	335	1/4	3/8	10	283	4.85	2.2

เหมาะกับงาน
หนักพิเศษ

Other Tools

อุปกรณ์อื่นๆ

ปืนลมมหัศจรรย์ (Air Wonder Guns)

KI-7418-XA1K

Air Vacuum and Blow Gun Kit

เป่าและดูดในตัวเดียวกัน



KI-7418-XA2K

Air Vacuum and Blow Gun Kit

เป่าและดูดในตัวเดียวกัน



KT Code	รุ่น	แรงดันลมที่ใช้	Air Inlet	Air Hose
			PT	ID
K271-KI7418-XA1K	KI-7418-XA1K	5-6.2 bar	1/4"	1/4" or 3/8"
K271-KI7418-XA2K	KI-7418-XA2K	5-6.2 bar	1/4"	1/4" or 3/8"

ปืนลมยิงโฟม (Air Foam Gun)

KI-7703

Heavy Duty Air Foam Gun

SPECIFICATIONS (at 90psi - 6.2bar)

KT Code K271-	รุ่น	ความยาวรวม Overall Length	Air Inlet	Air Hose	Avg. Air Consumption		น้ำหนัก Net Weight	
		L x W x H (mm)	pt	ID	cfm	l/min	lbs	kgs
KI7703	KI-7703	295 x 120 x 260	1/4	3/8	13.0	368	1.76	0.8



NEW!
น้ำหนักเบา
ใช้แทนถังฉีดโฟมได้



ผู้แทนจำหน่าย

KTW
KRIENG THAI WATANA
GROUP



www.kuanithailand.com