

ThaiSafe

Product

WE CARE YOU

PICTURE
รูปสินค้า

CAT.NO.
รหัสสินค้า

DESCRIPTION
รายละเอียดสินค้า



MP. 001
MP. 002
MP. 003
MP. 004
MP. 005

สายส่งน้ำดับเพลิง FIRE HOSE

สายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ สามารถทนต่อแรงอัดดันของน้ำได้สูง ชนิดสีขาว

ขนาด	1 1/2 นิ้ว	ยาว	20, 30	เมตร
ขนาด	2 นิ้ว	ยาว	20, 30	เมตร
ขนาด	2 1/2 นิ้ว	ยาว	20, 30	เมตร
ขนาด	3 นิ้ว	ยาว	20, 30	เมตร
ขนาด	4 นิ้ว	ยาว	20, 30	เมตร



MP. 006
MP. 007
MP. 008

สายส่งน้ำดับเพลิงในลอนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE สีแดง ป้องกันเชื้อรา และทนต่อการลากถู ทนทาน ไม่ลอก ไม่อมน้ำ สามารถทนต่อแรงอัดดันของน้ำได้สูง

ขนาด	1 1/2 นิ้ว	ยาว	20, 30	เมตร
ขนาด	2 นิ้ว	ยาว	20, 30	เมตร
ขนาด	2 1/2 นิ้ว	ยาว	20, 30	เมตร



MP. 009
MP. 010
MP. 011
MP. 012

ท่อดูดน้ำดับเพลิง SUCTION HOSE

ท่อดูดน้ำดับเพลิงชนิดท่อแข็งยางเสริมลวด (ท่อดูดน้ำตัวหนอนภายในเนื้อยาง มีขดลวดสปริง) ใช้กับรถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั่วไปความยาวไม่เกิน 10 เมตร

ขนาด	3 นิ้ว
ขนาด	3 1/2 นิ้ว
ขนาด	4 นิ้ว
ขนาด	6 นิ้ว

ชุดอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิงประจำอาคาร FIRE HOSE RACK

ชุดอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิงประจำอาคาร FIRE HOSE RACK

ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว

- สายส่งน้ำดับเพลิงชนิด POLYESTER สีขาว เคลือบยาง ภายใน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว หรือ 2 1/2 นิ้ว 30 เมตร พร้อมข้อต่อ แบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง
- กล้องเล็กคล้องสาย ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว
- น๊อปเปิ้ลเล็ก ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง
- หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับฉีดฝอยได้ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง
- แอ่งเก็บลวาล์ว ขนาด 1 1/2 นิ้ว หรือ 2 1/2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง

MP. 013
MP. 014

ขนาด	1 1/2 นิ้ว
ขนาด	2 1/2 นิ้ว



PICTURE

รูปสินค้า

CAT.NO.

รหัสสินค้า

DESCRIPTION

รายละเอียดสินค้า



MP. 015

HOSE REEL ที่ม้วนเก็บสายดับเพลิงพร้อมสายและหัวฉีด ที่ม้วนทำด้วยโลหะ
หมุนได้รอบตัว เก็บสายได้ยาว 100 ฟุต สายแบบยางแข็งชนิดทนความดันได้สูง
(HIGH PRESSURE HOSE) หัวฉีดแบบฉีดน้ำเป็นลำตรงมี 2 แบบ
(HIGH PRESSURE HOSE REEL)

ขนาดสาย 1 นิ้ว ยาว 100 ฟุต

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงและท่อตูดน้ำดับเพลิง COUPLING

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็ว 2 เขี้ยว แบบมาตรฐานของอังกฤษ
(INSTANTANEOUS COUPLING BRITISH STANDARD)

ชนิดทองเหลือง



MP. 016

ขนาด 1 1/2 X 1 1/2 นิ้ว

MP. 017

ขนาด 1 1/2 X 2 1/2 นิ้ว

MP. 018

ขนาด 2 X 2 1/2 นิ้ว

MP. 019

ขนาด 2 1/2 X 2 1/2 นิ้ว

MP. 020

ขนาด 3 X 2 1/2 นิ้ว

ชนิดอลูมิเนียม



MP. 021

ขนาด 1 1/2 X 1 1/2 นิ้ว

MP. 022

ขนาด 1 1/2 X 2 1/2 นิ้ว

MP. 023

ขนาด 2 X 2 1/2 นิ้ว

MP. 024

ขนาด 2 1/2 X 2 1/2 นิ้ว

MP. 025

ขนาด 3 X 2 1/2 นิ้ว

ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดเกลียว แบบมาตรฐานของอเมริกาชนิดทองเหลือง
(BRASS EXPANSION RING COUPLING AMERICAN STANDARD TYPE)



MP. 026

ขนาด 1 1/2 นิ้ว

MP. 027

ขนาด 2 1/2 นิ้ว

ข้อต่อท่อตูดน้ำดับเพลิง ชนิดเกลียวมาตรฐานสากล ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม
(HOSE SUCTION COUPLING SCREW TYPE)



MP. 028

ขนาด 3 นิ้ว

MP. 029

ขนาด 3 1/2 นิ้ว

MP. 030

ขนาด 4 นิ้ว



ฝ่ายขาย

086-4915718 Safety
086-4915719 Welding



thaisafe_thaisafe@hotmail.com



ไทยเซฟ Thaisafe

ขาย-ซ่อมเครื่องเชื่อม

เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้

PICTURE

รูปสินค้า

CAT.NO.

รหัสสินค้า

DESCRIPTION

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีดน้ำดับเพลิง NOZZLE

หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง แบบสวมเร็วมาตรฐานของอังกฤษ
(INSTANTANEOUS BRANCH PIPE AND JET NOZZLE)



MP. 031	ขนาด 1 1/2 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว
MP. 032	ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว
MP. 033	ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว
MP. 034	ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว
MP. 035	ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 75 ซม.
MP. 036	ขนาด 2 1/2 นิ้ว ยาว 75 ซม.

หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอยได้ สำหรับสวมปลายหัวฉีด
ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม

(DIFFUSER NOZZLE FOR BRANCH PIPE)



MP. 037	ขนาด 1 1/2 นิ้ว
MP. 038	ขนาด 2 1/2 นิ้ว

หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอยได้ 180 องศา ชนิดสวมเร็ว
(JET/SPRAY NOZZLE WITH INSTANTANEOUS BRANCH PIPE)



MP. 039	ขนาด 2 1/2 นิ้ว ทำด้วยทองเหลือง
MP. 040	ขนาด 2 1/2 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม

หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฝอยได้ ทำด้วยทองเหลือง
(สำหรับ FIRE HOSE RACK) (FOG NOZZLE)



MP. 041	ขนาด 1 1/2 นิ้ว
MP. 042	ขนาด 2 1/2 นิ้ว

แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สำหรับติดตั้งบนรถดับเพลิง ชนิดใช้ต่อกับท่อขนาด 2 1/2 นิ้ว
มีคันบังคับแบบด้ามยาวโลหะ สามารถปรับให้สูง ต่ำ และหมุนได้รอบตัว มีความคล่อง
ตัวในการใช้งานสูง พร้อมหัวฉีดด้ามยาว ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียม
(MONITOR GUN TURRET)



MP. 043	ขนาด 2 1/2 นิ้ว
---------	-----------------



ฝ่ายขาย

086-4915718 Safety
086-4915719 Welding



thaisafe_thaisafe@hotmail.com



ไทยเซฟ Thaisafe
ขาย-ซ่อมเครื่องเชื่อม
เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้

PICTURE รูปสินค้า	CAT.NO. รหัสสินค้า	DESCRIPTION รายละเอียดสินค้า
	MP. 044	หัวฉีดแทนปืนรูปู (WATER MONITOR) วัสดุเหล็กหล่อ อัตราการจ่ายน้ำ 4,800 ลิตร/นาที่ ที่แรงดัน 14 บาร์ หมุนได้รอบตัว สามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว
	MP. 045	บอลวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำระดับเพลิง ชนิดหน้าแปลน 2 ด้าน หน้าแปลนกว้าง 5 1/2 นิ้ว 4 รู ขนาด 2 1/2 นิ้ว
	MP. 046	หัวฉีดม่านน้ำ เป็นตัวทำม่านน้ำป้องกันความร้อน อัตราการจ่ายน้ำ 1,400 ลิตร/นาที่ ที่แรงดัน 5 บาร์ และ 1,800 ลิตร/นาที่ ที่แรงดัน 8 บาร์ พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 2 1/2 นิ้ว
	MP. 047	หัวฉีดด้ามปืน แบบปรับอัตราการฉีดน้ำได้ 3 แบบ (แผ่กระจาย, ลำตรง และไหลปกติ) ปรับอัตราการฉีดน้ำ 30-60-95-125 แกลลอน/นาที่ ที่แรงดัน 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว สามารถปรับอัตราการฉีดน้ำได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ำ
กล่องเหล็ก RACK STEEL		
	MP. 048	กล่องเหล็กกล่องสายส่งน้ำดับเพลิง ทำด้วยเหล็กพ่นสีแดง ขนาด 1 1/2 นิ้ว
	MP. 049	ขนาด 2 1/2 นิ้ว
	MP. 050	นิปเปิ้ลเหล็ก (NIPPLE RACK) ทำด้วยทองเหลือง ขนาด 1 1/2 นิ้ว
	MP. 051	ขนาด 2 1/2 นิ้ว
ข้อต่อท่อ INLET		
	MP. 052	ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ำ ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊ป ตัวเมีย แบบมาตรฐานของอังกฤษ ใช้ต่อเข้ากับท่อน้ำประปาทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม (INSTANTANEOUS SINGLE LOCK FEMALE SCREW INLET) ขนาด 1 1/2 นิ้ว
	MP. 053	ขนาด 2 1/2 นิ้ว
	MP. 054	ข้อต่อท่อทางจ่ายน้ำ ชนิดด้านหนึ่งสวมเร็วเขี้ยวเดียว อีกด้านหนึ่งเป็นเกลียวแป๊ป ตัวผู้ แบบมาตรฐานของอังกฤษ ใช้ต่อเข้ากับท่อน้ำประปา ทำด้วยทองเหลือง ฝาปิด ท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวผู้ มีห่วงโซ่พร้อม ขนาด 1 1/2 นิ้ว
	MP. 055	ขนาด 2 1/2 นิ้ว



ฝ่ายขาย

086-4915718 Safety
086-4915719 Welding



thaisafe_thaisafe@hotmail.com



ไทยเซฟ Thaisafe

ขาย-ซ่อมเครื่องเชื่อม

เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้

PICTURE รูปสินค้า	CAT.NO. รหัสสินค้า	DESCRIPTION รายละเอียดสินค้า
ฝาปิดท่อ INSTANTANEOUS CAP		
	MP. 056	ฝาปิดท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวผู้ มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง, PVC (MALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN)
	MP. 057	ขนาด 1 1/2 นิ้ว ขนาด 2 1/2 นิ้ว
	MP. 058	ฝาปิดท่อทางน้ำออก แบบสวมเร็วตัวเมีย มีห่วงโซ่พร้อม ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง, (FEMALE INSTANTANEOUS BLANK CAP WITH CHAIN)
	MP. 059	ขนาด 1 1/2 นิ้ว ขนาด 2 1/2 นิ้ว
	MP. 060	ชุดทดสอบวัดแรงดันปลายสาย (TEST PRESSURE) ใช้สำหรับงานวัดแรงดันทั่วไป ต่อเข้ากับข้อต่อปลายสายดับเพลิง ขนาด 2 1/2 นิ้ว
ข้อต่อแยกทางน้ำ BREEGHING		
	MP. 061	ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2 1/2 นิ้ว หนึ่งทาง แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ทาง แบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว พร้อมประตุน้ำเปิด-ปิด ทำด้วยทองเหลือง (TWO WAYS COLLECTING BREECHING HYDRANT) ขนาด 2 1/2 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ทาง
ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคารและข้อต่อท่อประปาดับเพลิง FIRE DEPARTMENT CONNECTION		
	MP. 062	ข้อต่อทางน้ำเข้าอาคาร ชนิดทางรับน้ำ 2 ทาง แบบสวมเร็วตัวผู้ มีลิ้นกั้นน้ำไหลกลับ ใช้ติดตั้งกับผนังตึก เพื่อรับน้ำจากกรดดับเพลิงส่งไปตามตู้เก็บสาย และหัวฉีดดับเพลิง ประจำอาคาร (STAND PIPE SYSTEM) ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียมมีฝาปิดพร้อม (TWO WAYS WALL COLLECTING HEAD WITH BLANK CAP) ขนาด 4 x 2 1/2 x 2 1/2 นิ้ว
	MP. 063	แองเกิลวาล์วดับเพลิงชนิดประจำอาคาร มีประตูเปิด-ปิดน้ำแบบมาตรฐานของอังกฤษ (ANGLE VALVE)
	MP. 064	ขนาดทางน้ำเข้า 2 1/2 นิ้ว ขนาดทางจ่ายน้ำ 2 1/2 นิ้ว ขนาดทางน้ำเข้า 1 1/2 นิ้ว ขนาดทางจ่ายน้ำ 1 1/2 นิ้ว



ฝ่ายขาย

086-4915718 Safety
086-4915719 Welding



thaisafe_thaisafe@hotmail.com



ไทยเซฟ Thaisafe

ขาย-ซ่อมเครื่องเชื่อม

เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้

PICTURE รูปสินค้า	CAT.NO. รหัสสินค้า	DESCRIPTION รายละเอียดสินค้า
	MP. 065	ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T แบบเกลียว มีฝาปิดพร้อมชนิดแยก 2 ทาง ใช้เป็นหัวต่อประปาดับเพลิงทั่วไป ทำด้วยเหล็กหล่อ และทองเหลือง
	MP. 066	(TWO WAYS FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD) ขนาด 2 1/2 x 2 1/2 x 2 1/2 นิ้ว ขนาด 4 x 4 x 4 นิ้ว
	MP. 067	ข้อต่อแยกทางน้ำประปา Y แบบเกลียว ชนิดแยก 2 ทาง ใช้เป็นหัวต่อประปาดับเพลิงทั่วไป ทำด้วยทองเหลือง (TWO WAYS FIRE HYDRANT COLLECTING HEAD) ขนาด 4 x 2 1/2 x 2 1/2 นิ้ว
	MP. 068	รีเลย์เดี่ยว เกลียวนอกแป๊ป (FIRE DEPARTMENT CONNECTION) ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม พร้อมล้นกันน้ำไหลกลับ และฝาปิดตัวเมีย ชนิด 2 หู
	MP. 069	ขนาด 2 1/2 นิ้ว (แบบเกลียว) ขนาด 2 1/2 นิ้ว (แบบหน้าแปลน)
อุปกรณ์ที่ใช้กับหัวต่อประปาดับเพลิง COUPLING		
	MP. 070	ข้อต่อหัวประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว เชี่ยวเดียว ใช้เป็นข้อต่อลดขนาด เมื่อหัวต่อประปาเข้ากับหัวทางสูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน
	MP. 071	(INSTANTANEOUS SINGLE COUPLING) ขนาดทางน้ำเข้า 3 นิ้ว ทางจ่ายน้ำออก 2 1/2 นิ้ว ขนาดทางน้ำเข้า 4 นิ้ว ทางจ่ายน้ำออก 2 1/2 นิ้ว
	MP. 072	ข้อต่อหัวประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้าน ด้านหนึ่ง 4 นิ้ว ต่อเข้ากับหัวต่อประปาดับเพลิง อีกด้านหนึ่ง 3 นิ้ว ต่อเข้ากับท่อสูบน้ำประจารถดับเพลิง ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม
		(DOUBLE FEMALE ADAPTOR) ขนาด 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว หรือ 3 1/2 นิ้ว
	MP. 073	ข้อต่อหัวประปาดับเพลิง ชนิดเกลียวตัวเมียทั้งสองด้านขนาด 4 นิ้ว สำหรับใช้ต่อท่อสูบน้ำประจารถเข้ากับหัวต่อประปาดับเพลิงขนาด 4 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม
		(SUCTION HOSE COUPLING OR HYDRANT ADAPTOR) ขนาด 4 x 4 นิ้ว



ฝ่ายขาย


086-4915718 Safety
086-4915719 Welding



thaisafe_thaisafe@hotmail.com



ไทยเซฟ Thaisafe
ขาย-ซ่อมเครื่องเชื่อม
เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้

PICTURE รูปสินค้า	CAT.NO. รหัสสินค้า	DESCRIPTION รายละเอียดสินค้า
	MP. 074	ประแจเปิดวาล์วท่อประปาดับเพลิง ใช้หมุนเปิดวาล์วของหัวท่อประปาดับเพลิง ตามมาตรฐานของกองตำรวจดับเพลิง (FIRE HYDRANT WRENCH)
	MP. 075	ชะแลง ทำด้วยเหล็กเหล็กเหลี่ยม สำหรับงัดขอบประตู หน้าต่าง และถอนตะปู (CROWBAR)
	MP. 076	ประแจขันประตุน้ำ ทางจ่ายน้ำดับเพลิง ทำด้วยเหล็กชุบ F (FIRE HYDRANT WRENCH)
	MP. 077	ประแจขันข้อต่อท่อดูดน้ำ ทำด้วยทองเหลืองหล่อขึ้นรูป (SUCTION HOSE SPANNER)
อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและท่อสูบน้ำดับเพลิง		
	MP. 078	หัวกระโหลกกรองน้ำแบบเกลียว สำหรับสวมปลายท่อดูด ใช้กับรถดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำทั่วไป ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง ไม่ผุกร่อน และไม่เกิดสนิม (SUCTION STRAINER SCREW TYPE)
	MP. 079	ขนาด 3 นิ้ว
	MP. 080	ขนาด 3 1/2 นิ้ว
	MP. 081	ตะกร้าหวายกรองผง สำหรับใช้สวมครอบหัวกระโหลกกรองน้ำ ใช้กับท่อสูบน้ำของรถดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามห้ามทั่วๆไป (RATTEN BASKETS)
		ขนาด 3 - 4 นิ้ว
	MP. 082	ข้อต่อโค้ง ใช้ต่อกับทางสูบน้ำขนาด 4 นิ้ว ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับท่อสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว เกลียวตัวผู้ สำหรับใช้เป็นข้อต่อปรับขนาดในกรณีที่ท่อทางสูบน้ำกับท่อดูดมีขนาดต่างกัน ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม (SUCTION ELBOW)
	MP. 083	ขนาด 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว
		ขนาด 3 นิ้ว ลด 3 นิ้ว



ฝ่ายขาย

086-4915718 Safety
086-4915719 Welding



thaisafe_thaisafe@hotmail.com



ไทยเซฟ Thaisafe

ขาย-ซ่อมเครื่องเชื่อม

เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้

PICTURE รูปสินค้า	CAT.NO. รหัสสินค้า	DESCRIPTION รายละเอียดสินค้า
	MP. 084	LANDING VALVE ใช้สำหรับงานจ่ายน้ำดับเพลิงทั่วไป วัสดุเหล็กหล่อ ชนิดหน้าแปลน ขนาด 2 1/2 x 2 1/2 นิ้ว
	MP. 085 MP. 086	เครื่องอุปกรณ์กู้ภัยและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ขวานดับเพลิง ชนิดทองแดงเดี่ยว สำหรับทุบ กระจก และกระทุ้งถอดกลอนของบานพับ (EMERGENCY FIRE AXE) ขนาด 6 ปอนด์ ด้ามยาวใช้ประจำรถดับเพลิง, ประจำอาคาร ชนิดด้ามสั้น ใช้ประจำตัวมีของพร้อม
	MP. 087	ผ้าห่มกันไฟ (FIRE BLANKET) ชนิดไฟเบอร์กลาส ทอด้วยเส้นใยยาวตลอด ทั้งเส้น ใช้ถักหรือตีเกลียวทำเป็นผ้าธรรมดาทั่วไปอบความร้อน ขนาด 4 x 6 ฟุต
	MP. 088	ตะขอชัก ทำด้วยอลูมิเนียมด้ามไฟเบอร์ ใช้งานโดยการดึงกระชากกิ่งไม้เพื่อตัด ในที่สูงหรือไกล ความยาว 3.35 เมตร
	MP. 089	ไซเรนมือหมุน (LION KING) ส่วนประกอบหลักของตัวเครื่องทำด้วยอลูมิเนียม ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เคลื่อนย้ายสะดวก หน้ากว้างไซเรน ประมาณ 8.5 นิ้ว ความหนา 7 นิ้ว ไม่รวมด้ามหมุน ความสูงวัดจากพื้น 30 นิ้ว ฐานวางพื้นกว้าง 12x13x16 นิ้ว น้ำหนักรวมโดยประมาณ 8.5 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน ระดับเสียง 120dB(A) +/- 2dB(A) ที่ 1 เมตร
	MP. 090	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน MCU209NC3 ใช้หลอด LED ชนิด MR16 12 โวลท์ กำลังพิกัด 9 วัตต์ จำนวน 2 หัวโคมในการให้แสงสว่าง ควบคุมการทำงานด้วย REMOTE TESTING MODEL : MCU209NC3 220 VAC / 50Hz ± 10%
	MP. 091	ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน ติดตั้งได้ทั้งแบบผนังและเพดาน หลอดไฟ LED ใช้แผ่น อะคริลิกโปร่งแสงที่มีคุณสมบัติพิเศษ ตัวกล่องทำจากเหล็กคุณภาพ ปั้นและพับขึ้นรูป MODEL : EXS4-10LED (S/D) 220VAC / 50Hz ± 10%



ฝ่ายขาย

086-4915718 Safety
086-4915719 Welding



thaisafe_thaisafe@hotmail.com



ไทยเซฟ Thaisafe
ขาย-ซ่อมเครื่องเชื่อม
เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้

FIRE HOSE CABINET (FHC)

ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ทำจากเหล็ก พ่นด้วยสีแดง พร้อมกุญแจล็อก
ด้านหน้าเป็นกระจกธรรมดาหรือกระจกนิรภัย

ตู้เก็บถังดับเพลิง 1 เครื่อง



MP. 092

ขนาด ก40xส70xล20 ซม.

ตู้เก็บถังดับเพลิง 2 เครื่อง



MP. 093

ขนาด ก60xส70xล20 ซม.

ตู้เก็บสายดับเพลิง (มีแบบทึบ)



MP. 094

สาย 20 เมตร ขนาด ก50xส60xล20 ซม.

MP. 095

สาย 30 เมตร ขนาด ก60xส70xล20 ซม.

ตู้เก็บสายดับเพลิง HOSE RACK



MP. 096

ขนาด ก80xส110xล35 ซม.

MP. 097

ขนาด ก80xส100xล30 ซม.

อุปกรณ์ภายในตู้

- สายส่งน้ำในลอน ขนาด 1.5"x30 เมตร สีขาว
- ข้อต่ออัดสาย เกลียว NHT
- หัวฉีดปรับฝอย ขนาด 1.5" เกลียว NHT
- แล็คคอลลิ่งสาย ขนาด 1.5" แบบกล่อง
- ก้านทองเหลือง ขนาด 1.5"
- ANGLE VALVE ขนาด 1.5"
- เครื่องดับเพลิง

ตู้เก็บสายดับเพลิง HOSE REEL



MP. 098 ขนาด ก80xส110xล35 ซม.

อุปกรณ์ภายในตู้

- วงล้อ HOSE REEL พร้อมสาย
- หัวฉีดปรับฝอย
- BALL VALVE ขนาด 1"
- ANGLE VALVE ขนาด 2.5"
- พร้อมข้อต่อและฝาปิด
- เครื่องดับเพลิง

ตู้เก็บชุดดับเพลิง



MP. 099

ขนาด ก120xส160xล50 ซม.

อุปกรณ์ภายในตู้

- เสื้อดับเพลิง 5 ชุด
- หมวกดับเพลิง 5 ใบ
- ถุงมือดับเพลิง 5 คู่
- รองเท้าดับเพลิง 5 คู่

ตู้เก็บขวานดับเพลิง



MP. 100

ขนาด ก40xส100xล20 ซม.

อุปกรณ์ภายในตู้

- ขวานยาวด้ามไฟเบอร์



ฝ่ายขาย

086-4915718 Safety

086-4915719 Welding



thaisafe_thaisafe@hotmail.com



ไทยเซฟ Thaisafe

ขาย-ซ่อมเครื่องเชื่อม

เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้

รับเหมางาน-ออกแบบ เดินท่อระบบดับเพลิง

- FIRE ALARM SYSTEMS
- AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS
- FOAM SYSTEMS
- FIRE PUMP SYSTEMS
- FIRE HOSE CABINET
- PREACTION SYSTEMS

เดินท่อดับเพลิง สำหรับโรงงาน
ออกแบบวางระบบที่เหมาะสมกับโรงงาน และ อาคารทั่วไป
ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ



ผลิตและจำหน่ายประตูหนีไฟ ประตูกันไฟ

- รีโนเวท เปลี่ยนอุปกรณ์ ปรับตั้ง ทำสีประตู
- รื้อถอนประตู พร้อมติดตั้งบานใหม่
- มีทีมช่างสำรวจหน้างานพร้อมให้คำปรึกษา



Steel Door ประตูเหล็กทนไฟ วงกบประตู
พับขึ้นรูปขนาด 2x4 นิ้ว sok 1.6 mm.
พร้อมยางกันควัน

ประตูเหล็กกันไฟ ใช้วัสดุโลหะเหล็ก 2 แผ่น
ประกบกันหนา 40 mm. ภายในบุด้วยฉนวน
ใยหินกันความร้อน (Rock Wool) ทนไฟ
1000 องศาเซลเซียส 4 ชม.

ประตูพ่นสีฝุ่น (EPOXY POWDER)

อบด้วยระบบหัวเคาอินท์ฟาร์เรด 180-00 องศาที่ 10 นาที

ผลิตตามขนาดของผู้ใช้
หรือ สถาปนิกกำหนด



บริการสำรวจ เปลี่ยนอุปกรณ์
ปรับจูน ติดตั้งประตูบานใหม่



ฝ่ายขาย
086-4915718 Safety
086-4915719 Welding



thaisafe_thaisafe@hotmail.com



ไทยเซฟ Thaisafe
ขาย-ซ่อมเครื่องเชื่อม
เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้